

EASYLIFE

TWINEO

TALNE KONDENZACIJSKE PLINSKE PEČI

PREPROSTOST, DOSTOPNA VSEM



TWINEO

ENOSTAVNA KONDENZACIJSKA TEHNOLOGIJA



* V primerjavi s klasičnim sistemom ogrevanja brez regulacije, stariim več kot 20 let

Visok izkoristek
do

110%

do

30 %

privarčevane energije*

Neomejena topla
voda

590

litrov na uro
s 100-litrskim
rezervoarjem

Okolju prijazna

tehnologija



TRAJNOSTNO VARČEVANJE

110%



Kondenzacijska tehnologija za pridobivanje toplote iz vodne pare dimnih plinov je izjemno učinkovita, zato ne prihaja do izgub energije, poraba in izpust onesnaževal pa sta bistveno manjša.

- Izkoristek do 110 %
- Visoka odpornost proti koroziji
- Gorilnik modulira moč od 22 do 100 %
- Monoblok toplotni prenosnik iz zlitine aluminij/silicij




NEOMEJENA ČISTA TOPLA VODA



- 590 litrov tople sanitarne vode na uro zahvaljujoč 100-litrskemu akumulacijskemu grelniku
- Notranja prevleka grelnika iz emajla z visoko vsebnostjo kremenca
- Dolga življenjska doba grelnika zaradi magnezijeve anode, ki ščiti pred korozijo
- Hitra priprava tople vode, primerno za pogosto rabo


ENOSTAVNA NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE

KOMPAKTNA KOMBINACIJA PEČI IN AKUMULACIJSKEGA GRELNIKA
JE PRIMERNA ZA VGRADNJO KAMOR KOLI




MODELI

Samo ogrevanje



EGC

Ogrevanje + priprava tople sanitarne vode



Grelnik 100 l pod pečjo

Grelnik 200 l pod pečjo

Grelnik 200 l ob pečji



PREPROSTA UPORABA

- Funkcionalna in dostopna nadzorna plošča


OHRANITE NADZOR V VSEH OKOLIŠČINAH

z nadzorno ploščo, ki je enostavna za uporabo



Učinkovita ekološka zasnova s sobnim termostatom in zunanjim tipalom

Nadzorna plošča Inicontrol in sobni termostat



UPRAVLJALNA ENOTA INICONTROL

Twineo je opremljen z nadzorno ploščo Inicontrol:

- Velik digitalni zaslon za enostavno upravljanje
- Štirje gumbi za upravljanje, nastavitve in dostop do menija
- Možnost upoštevanja podatkov iz zunanjega tipala za doseganje do 5 % dodatnih prihrankov (opcija)
- Modulacijski programirjivi sobni termostat za regulacijo glede na potrebe in prikaz porabe energije (opcija)

PAMETNI MODULACIJSKI SOBNI TERMOSTAT TC°

- Daljinsko upravljanje ogrevanja in tople sanitarne vode prek pametnega telefona ali tabličnega računalnika z brezplačno aplikacijo
- Intuitiven in zelo enostaven za uporabo
- Daljinski dostop* z opozorili o nepravilnem delovanju in prikazom kod napak za začetno diagnozo

* s soglasjem uporabnika

PRIHRANITE ŠE VEČ S PRIKLJUČITVIJO SOLARNEGA SISTEMA



- Do 50 % brezplačne tople vode zahvaljujoč sončni energiji
- Solarni grelnik pod pečjo ali ob njej s kolektorji Inisol
- Večenergjska rešitev s privlačnim dizajnom, ki zavzame malo prostora
- Popolna skladnost z najnovejšimi smericami za novogradnje
- Možnost ogrevanja vode s solarno energijo



PREDNOSTI KONDENZACIJE IZJEMNI PRIHRANKI

»Varčevanje je naša prioriteta.«


»Želim praktično in dostopno
rešitev za svoj dom.«

»Udobje je za nas bistvenega
pomena.«

»Želim imeti možnost natančnega
upravljanja ogrevanja od koder
koli.«



ECO
SOLUTIONS
Eco-conception by De Dietrich



De Dietrichovi izdelki ECO-SOLUTIONS so najnovejša generacija multienergijskih naprav in sistemov. So bolj preprosti, bolj učinkoviti, bolj varčni in bolj okolju prijazni, vam pa nudijo izjemno udobje.

Energijska nalepka, dodana oznaki ECO-SOLUTIONS, označuje zmogljivost naprave.

IZBIRA OGREVALNEGA SISTEMA V TREH KORAKIH

01 IZBERITE MODEL



V 85 cm
Š 60 cm
G 66 cm
66 kg



V 141 cm
Š 60 cm
G 73 cm
116 kg



V 197 cm
Š 60 cm
G 73 cm
208 kg



V 120 cm
Š 120 cm
G 73 cm
218 kg

| | EGC 17/29-25 | | EGC 17/29-25 /V 100 SL | | EGC 17/29-25 /V 200 SL | | MI EGC 25/VE 200 SHL |
|--|---|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------|
| | 17/29 | 25 | 17/29 | 25 | 17/29 | 25 | 25 |
| UČINKOVITOST ogrevanje in priprava tople vode od A+++ do G | | | | | | | |
| VRSTA BIVALIŠČA (stanovanje ali hiša) | | | | | | | |
| PORABA TOPLE SANITARNE VODE | - | - | | | | | |
| FUNKCIJE | | | | | | | |
| Samo ogrevanje | | - | - | - | - | - | - |
| Ogrevanje + priprava tople sanitarne vode z akumulacijo | | - | | | | | |
| MOČ (OGREVANJE) | 17,2 kW | 24,8 kW | 17,2 kW | 24,8 kW | 17,2 kW | 24,8 kW | 24,8 kW |
| MOČ (PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE) | 28 kW | 28 kW | 28 kW | 28 kW | 28 kW | 28 kW | 28 kW |
| ZEMELJSKI PLIN IN PROPAN | | | | | | | |
| UPRAVLJALNIK INICONTROL TERMOSTAT SMART TC° | | | | | | | |
| MOŽNOSTI | Upravljalne enote: Priključni sobni termostat, modulacijski ali brezžični, programljivi žični ali brezžični, neprogramljivi, zunanje tipalo Navedene so informativne vrednosti glede na vrsto stanovanjskega objekta. Za najboljšo rešitev za svoje potrebe se pred izbiro ogrevalnega sistema posvetujte s strokovnjakom. | | | | | | |

*Z naslednjo opremo: zunanje tipalo + modularni ali priključni sobni termostat. Brez te opreme je zmogljivost ogrevanja A



FRANCOSKA ZNAMKA ODLIČNOSTI

De Dietrich

Uspah podjetja De Dietrich že tri stoletja temelji na ključnih vrednotah: kakovosti, zanesljivosti in trajnosti. Zaradi nenehne skrbi za okolje in vaše udobje v podjetju De Dietrich odlično razumemo izrabo različnih obnovljivih virov energije, kar se odraža v multienergijskih sistemih, ki varujejo naš planet. Ogrevalne naprave blagovne znamke De Dietrich so v samem vrhu po inovativnosti in nudijo optimalno kakovost ter dolgo življenjsko dobo, kar je vizija in cilj vseh zaposlenih že več kot 300 let.

veto Group

Veto Veletrgovina d.o.o.
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
E: svetovanje@veto.si

veto.si

veto ELTRON
LJUBLJANA KRANJ

VODOTERM
RADOMLJE

MegaterM
NOVA GORICA, POSTOJNA, KOPER

SLADA
CELJE

5 FIVER
RADOVLJICA

MEŽA CENTER
PREVALJE

INHOUSE
BELTINCI