

EVODENS

STENSKI PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTLI

CELOVITA IN VISOKO UČINKOVITA REŠITEV
NA PODLAGI NAJNOVEJŠIH INOVACIJ



OBČUTNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI BIVANJA OB NAMESTITVI KOTLA V SRCU INOVACIJ



**Vrhunski dizajn
in inovativna
tehnologija**

**Robustna in
vzdržljiva zasnova
zahvaljujoč
medeninastemu
hidravličnemu
ohišju**

**5 letna polna
garancija**

**Tehnologija
Active Refill**

**Popolna varnost
s sistemom za
samodejno
dovajanje
vode**

KONDENZACIJSKA TEHNOLOGIJA



Popoln izkoristek toplote vodne pare v dimnih plinih.
Brez energetske izgube in zmanjšana poraba.



NAPREDNO MODULIRANO DELOVANJE



Gorilnik z moduliranim delovanjem od **22 % do 100 %** za optimalno zagotavljanje toplote, ki jo v danem trenutku potrebujete; doprinos k še večjim prihrankom.



Zmanjšana poraba električne energije zahvaljujoč visoko učinkoviti modulirani črpalci.



Izjemno tiho delovanje zahvaljujoč najnovejši protihrupni tehnologiji, elektronski črpalci z možnostjo prilagajanja pretoka in sistemom za dovajanje zraka.



Do 50-odstotno zmanjšanje emisij.

ROBUSTNA IN VARNA ZASNOVA



Medeninasto hidravlično ohišje zagotavlja dolgo življenjsko dobo.



Tehnologija Active Refill: samodejni sistem za dovajanje vode za popolno ugodje in zagotovljeno varnost.

Možnost treh različnih nastavitvev dovajanja vode za optimalen tlak v ogrevalnem krogu:

Ročno: samodejni sistem je deaktiviran, omogočeno je le ročno dovajanje vode

Polavtomatsko: dovajanje vode neposredno preko regulatorja kotla ali daljinsko preko aplikacije in sobnega termostata SMART TC

Samodejno: brez potrebnih posegov v sistem - popolnoma samodejno



DO 110% UČINKOVITOST



Toplotni prenosnik iz zlitine Aluminij/Silicij zagotavlja trajno učinkovitost



Nov izredno odziven toplotni izmenjevalnik



Delovanje skladno s standardom Eco-conception za najučinkovitejšo pripravo TSV in ogrevanje






PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE PO MERI IN SKLADNO S POTREBAMI

Grelnik notranje zaščiten z emajlom z visoko vsebnostjo kremenca zagotavlja trajno ohranjanje kakovosti vode.

Različne izvedbe grelnikov sanitarne vode

- Kompaktna izvedba s toplotnim prenosnikom iz nerjavnega jekla z veliko površino zagotavlja velik pretok 14l/min
- Izvedba BIC s 40-litrskim zalogovnikom s tremi popolnoma ločenimi izoliranimi prekati za največji pretok 20 l/min
- Izvedba z ločenim 60-litrskim zalogovnikom z emajlirano notranjostjo in zaščito Titan Active System
- Izvedba z ločenim 130-litrskim zalogovnikom, postavljenim pod kotel, s pretokom do 200 l v 10 minutah

POPOLNA INTEGRACIJA V VAŠEM OKOLJU IN ENOSTAVNA NAMESTITEV




MODELI

Samo ogrevanje



AMC 10, 15, 25, 35

Hitra priprava TSV z mikro akumulacijo




AMC 25/28 MI

Ogrevanje + priprava TS

40 l


Zalogovniki iz nerjavnega jekla z integriranimi prekati



AMC 25/28 BIC,
AMC 25/39 BIC

60 l


Grelnik TSV levo ali desno



AMC../BS 60

130 l

Grelnik TSV pod kotlom



AMC../BS 130

SPOZNAJTE NOV UPRAVLJALNI SISTEM DIEMATIC EVOLUTION

ENOSTAVNO IN INTUITIVNO UPRAVLJANJE

- Intuitivno upravljanje: nov ergonomski vmesnik
- Razločen prikaz: barven visokoločljivostni zaslon, veliko besedilo
- Enostavno upravljanje: pregled stanja na osnovnem zaslonu, upravljanje z vrtljivim gumbom

DODATNE FUNKCIJE

- Analiza stanja, enostaven in jasen pregled za vsakodnevno uporabo
- Enostaven dostop za monterje
- Integriran podporni diagnostični sistem
- Serijsko večconsko upravljanje ogrevanja za še večje udobje

S sobnim termostatom Smart TC° lahko naprav
enostavno krmilite tudi daljinsko.

PRIKLJUČITEV IN DALJINSKO UPRAVLJANJE


- Prek povezave Wi-Fi povsod in kjerkoli
- Združljivo s sobnimi termostati Smart TC° (izbirno)



Upravljalnik
**Diematic
Evolution**



SOBNI TERMOSTAT SMART TC°: POVEZAVA IN PRIKLJUČITEV



1 Povezava Smart TC° prek omrežja Wi-Fi brez doplačil

2 Prenos aplikacije

3 Registracija vaše naprave prek termostata Smart TC°

IZJEMNA UČINKOVITOST ZA VAS IN VAROVANJE OKOLJA

»Sam želim nadzorovati
porabo energije.«

»Ker veliko potujem, potrebujem
pametno rešitev, ki skrbi za moje
dobro počutje in jo lahko
upravljam zdoma.«

»Vedno želim imeti na voljo
potrebno količino vode
zelene temperature.«



Uživajte v zanesljivih napravah De Dietrich

Podjetje De Dietrich jamči za dolgotrajno kakovost in zanesljivost svojih izdelkov. Zato nudi podjetje De Dietrich 5 letno polno garancijo na vse kotle serije Evodens. Pogoje najdete na spletni strani www.veto.si

De Dietrichovi izdelki ECO-SOLUTIONS so najnovejša generacija multi-energijskih naprav in sistemov – so bolj preprosti, bolj učinkoviti, bolj varčni in bolj prijazni do okolja – vam pa nudijo izjemno udobje.




Energijska nalepka velja za ogrevalne sisteme (kotle in regulatorje) s TSV ali brez na lestvici od A+++ do G.

www.ecosolutions.dedietrich-thermique.fr

POJDIŠE DLJE Z MULTI ENERGIJSKIMI REŠITVAMI

- Za novogradnje in adaptacije
- Dodatni prihranki pri energiji
- Kombinirana uporaba, npr. s solarnim kolektorjem Dietrisol, za še bolj ekološko pripravo tople vode





VAŠ PROJEKT OGREVANJA

OPREDELITE SVOJE POTREBE



UČINKOVITOST
ogrevanje
in priprava TSV*
lestvica
od **A+++** do **D**

VRSTA BIVALIŠČA
(stanovanje
in hiša)

OGREVANJE TSV

FUNKCIJE

Samo ogrevanje

Ogrevanje
+ priprava TSV
z mikro akumulacijo

Ogrevanje +
priprava TSV z
akumulacijo

MOČ OGREVANJA

MOČ PRI PRIPRAVI TSV

**ZEMELJSKI PLIN
IN PROPAN**

DODATNO



V 690 mm
Š 450 mm
G 450 mm
45 kg



V 900 mm
D 600 mm
G 498 mm
74 kg



V 690 mm
Š 900 mm
G 450 mm
91 kg



Kotel
V 690 mm
Š 450 mm
G 450 mm
34 kg

Grelnik TSV
V 912 mm
Ø 570 mm
63 kg

	AMC 10	AMC 15	AMC 25	AMC 35	AMC 25-28 MI	AMC 25-28 BIC	AMC 25-39 BIC	AMC 15/BS 60	AMC 25/BS 60	AMC 35/BS 60	AMC 10/BS 130	AMC 15/BS 130	AMC 25/BS 130	AMC 35/BS 130
UČINKOVITOST	A	A+	A+	A+	A	A	A	A+	A+	A+	A	A+	A+	A
VRSTA BIVALIŠČA	Stanovanje	Stanovanje	Stanovanje	Stanovanje	Stanovanje	Stanovanje	Stanovanje	Stanovanje	Stanovanje	Stanovanje	Stanovanje	Stanovanje	Stanovanje	Stanovanje
OGREVANJE TSV	-	-	-	-	TSV	TSV	TSV	TSV	TSV	TSV	TSV	TSV	TSV	TSV
FUNKCIJE														
Samo ogrevanje	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrevanje + priprava TSV z mikro akumulacijo	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrevanje + priprava TSV z akumulacijo	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MOČ OGREVANJA	10,4 kW	14,9 kW	24,8 kW	34,8 kW	24,8 kW	24,8 kW	23,8 kW	14,9 kW	24,8 kW	34,8 kW	10,4 kW	14,9 kW	24,8 kW	34,8 kW
MOČ PRI PRIPRAVI TSV	-	-	-	-	28,6 kW	28,6 kW	39,7 kW	14,9 kW	24,8 kW	34,8 kW	14,9 kW	14,9 kW	24,8 kW	34,8 kW
ZEMELJSKI PLIN IN PROPAN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DODATNO	Moduliran sobni termostats, žični ali brezžični													

*Vključuje naslednjo opremo: zunanje tipalo + sobni termostats z moduliranim delovanjem. Brez navedene opreme se kotel uvršča v energijski razred A. Podatki veljajo za povprečno bivališče. Upoštevajte priporočila vašega monterja, ki vam bo predlagal najboljšo rešitev za vaše potrebe.

FRANCOSKA ZNAMKA ODLIČNOSTI

Skozi 300-letno zgodovino si je podjetje De Dietrich postavljalo zahteve in cilje, ki temeljijo na resničnih vrednotah: kakovost, zanesljivost, trajnost. Zaradi nenehne skrbi za okolje in vaše udobje ima De Dietrich sedaj celovito razumevanje izrabe različnih obnovljivih virov energije, kar se odraža v multi-energijskih sistemih De Dietrich, ki varujejo naš planet. Zaradi tega so ogrevalne naprave blagovne znamke De Dietrich v samem vrhu na področju inovacij in nudijo optimalno kakovost ter dolgo življenjsko dobo.

veto
Group

veto ELTRON
LJUBLJANA KRAJ

VODOTERM
RADOVLJE

Megaterm
NOVA GORICA, POSTOJNA, KOPER

SLADA
CELJE

5FIVER
RADOVLJICA

Veto Veletrogovina d.o.o.
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
E: svetovanje@veto.si

veto.si