

EASYLIFE

VIVADENS

STENSKÉ KONDENZACIJSKE PLINSKE PEČI
PREPROSTE IN VARČNE



PREDNOSTI KONDENZACIJE

KOMPAKTEN DIZAJN

* V primerjavi s klasičnim sistemom ogrevanja brez regulacije, starim več kot 20 let.

De Dietrich

Najboljše
razmerje
med ceno in
kakovostjo

do

30 %
privarčevane energije*

Neomejena
topla voda

Okolju prijazna
tehnologija

Vivadens MCR-24 PLUS

NADZORUJTE PORABO ENERGIJE

110% Do 110-odstotni izkoristek

GAZ Nižja poraba plina za do 30 %*

ELEC. Nizka poraba elektrike zahvaljujoč energijsko učinkoviti modulatorski črpalki.

Čista in ekološka tehnologija: nizek izpust NOx in CO zaradi gorilnika iz nerjavečega jekla



* za MCR 34/39 MI PLUS
** za MCR 24 PLUS/BS 130

UŽIVAJTE V NEOMEJENI KOLIČINI KAKOVOSTNE TOPLE VODE


Na voljo v treh različicah za pripravo tople sanitarne vode

- Takojšnja in stalna želena temperatura.
- Topla voda je na voljo brez omejitev pri različici z mikro rezervoarjem. Do 19 litrov/minuto* za kombinirane sisteme za kuhinjo in kopalnico.
- Majhna poraba prostora v primeru izbire različice z vgrajenim 40-litrskim rezervoarjem tople vode.
- Maksimalno udobje z do 20 litrov na minuto** pri različici z 80- ali 130-litrskim rezervoarjem.
- Notranja obloga rezervoarjev iz emajla z visoko vsebnostjo kremenca za vedno čisto vodo.
- Protikorozijska magnezijeva anoda za daljšo življenjsko dobo rezervoarjev.

PEČ, NA KATERO SE BOSTE Z LAHKOTO NAVADILI




kompaktna **tiha** **lahka**




Razen modelov z vgrajenim rezervoarjem

MODELI




Samo ogrevanje



Pretočna priprava tople sanitarne vode



Ogrevanje + priprava tople sanitarne vode



vgrajen grelnik

grelnik na levi ali desni strani

grelnik pod pečjo

40 l

80 l

130 l



PREPROSTA UPORABA


- Enostavna in intuitivna nadzorna plošča
- Zaslón z osvetlitvijo ozadja

OHRANITE NADZOR V VSEH OKOLIŠČINAH

s pomočjo **dodatnega** modulacijskega sobnega termostata



Učinkovita ekološka zasnova s sobnim termostatom in zunanjim tipalom.



MODULACIJSKI TERMOSTAT TAM

- Stalna modulacija temperature grelnika
- Nastavitev notranje temperature glede na umik oz. čas prisotnosti
- Gumb za nastavitev temperature ogrevanja in tople sanitarne vode
- Optimalna poraba v vseh letnih časih

PAMETNI MODULACIJSKI SOBNI TERMOSTAT TC°

- Daljinsko upravljanje ogrevanja in priprave tople sanitarne vode prek pametnega telefona ali tabličnega računalnika z brezplačno aplikacijo
- Intuitiven in enostaven sistem
- Daljinski dostop* z opozorili o nepravilnem delovanju in prikazom kode napake za začetno diagnozo

* s soglasjem uporabnika

PRIHRANITE ŠE VEČ ZDRUŽITE VEČ VRST ENERGIJE



- Sistem, ki združuje več vrst energije (toplotna črpalka, biomasa, sončna energija)
- Do 60 % brezplačne tople vode zahvaljujoč sončni energiji
- Večja skrb za okolje in ohranjanje planeta
- Možnost pridobitve višje subvencije*
- Možnost postopne nadgradnje sistema
- Še večja učinkovitost s solarnim grelnikom vode Inisol UNO



V skladu s predpisi Ekosklada.



NAJVEČ PRIHRANKOV IN UDOBJA NA NAJMANJŠEM MOŽNEM PROSTORU

»Kondenzacijska peč?
Nisem si mislila, da je tako
dostopna.«


»Zaradi otrok za kopanje in
kuhanje porabim ogromno
tople vode.«

»Za svoje majhno stanovanje
sem potrebovala nevpadljiv
model.«

»Želim imeti možnost
natančnega upravljanja
ogrevanja od koder koli.«



ECO
SOLUTIONS
Eco-conception by De Dietrich



De Dietrichovi izdelki ECO-SOLUTIONS so najnovejša generacija multienergijskih naprav in sistemov. So bolj preprosti, bolj učinkoviti, bolj varčni in bolj okolju prijazni, vam pa nudijo izjemno udobje.

Energijska nalepka, dodana oznaki ECO-SOLUTIONS, označuje zmogljivost naprave.

IZBIRA OGREVALNEGA SISTEMA V TREH KORAKIH

01 IZBERITE MODEL

	 V 67 cm - Š 40 cm / G 30 cm - 29 do 33 kg				 V 90 cm Š 60 cm G 44,6 cm 61 kg	 Peč V 67 cm Š 40 cm G 30 cm maks. 90 kg Grelnik TSV V 88 cm Ø 42,7 cm	 Peč V 67 cm Š 40 cm G 30 cm maks. 90 kg Grelnik TSV V 91,2 cm Ø 57 cm
UČINKOVITOST Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode* od A+++ do G	MCR-24 PLUS	MCR-24/ 28 MI PLUS	MCR-30/ 35 MI PLUS	MCR-34/ 39 MI PLUS	MCR 24/ 28 BIC PLUS	MCR-24/ BS 80 PLUS	MCR-24/ BS 130 PLUS
							
VRSTA BIVALIŠČA (stanovanje ali hiša)		 ≤ 90m ²	 ≥ 90m ²	 ≥ 90m ²			 ≥ 90m ²
FUNKCIJE							
Samo ogrevanje		-	-	-	-	-	-
Ogrevanje + takojšnja priprava tople sanitarne vode	-				-	-	-
Ogrevanje + priprava vode z akumulacijo	-	-	-	-	 Vgrajen 40-litrski hranilnik	 80-litrski hranilnik levo ali desno	 130-litrski hranilnik spodaj
PORABA TOPLE SANITARNE VODE	-						
MOČ (OGREVANJE)	25,0 kW	25,0 kW	31,3 kW	35,5 kW	25,0 kW	25,0 kW	25,0 kW
MOČ (PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE)	-	27,4 kW	34,3 kW	38,2 kW	22,6 kW	22,6 kW	27,4 kW
ZEMELJSKI PLIN IN UPN							
MOŽNOSTI	Upravljanje: pametni sobni termostats, modulatorski žični ali brezžični, programljivi žični ali brezžični, neprogramljivi, zunanje tipalo						

*Z naslednjo opremo: zunanje tipalo + modulatorski ali pametni sobni termostats. Brez te opreme je učinkovitost ogrevanja A.

Navedene so informativne vrednosti glede na vrsto stanovanjskega objekta. Za najboljšo rešitev za svoje potrebe se pred izbiro ogrevalnega sistema posvetujte s strokovnjakom.



FRANCOSKA ZNAMKA ODLIČNOSTI

De Dietrich 

Uspeh podjetja De Dietrich že tri stoletja temelji na ključnih vrednotah: kakovosti, zanesljivosti in trajnosti. Zaradi nenehne skrbi za okolje in vaše udobje v podjetju De Dietrich odlično razumemo izrabo različnih obnovljivih virov energije, kar se odraža v multienergijskih sistemih, ki varujejo naš planet. Ogrevalne naprave blagovne znamke De Dietrich so v samem vrhu po inovativnosti in nudijo optimalno kakovost ter dolgo življenjsko dobo, kar je vizija in cilj vseh zaposlenih že več kot 300 let.

veto
Group

Veto Veletrgovina d.o.o.
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
E: svetovanje@veto.si

veto.si

veto ELTRON
LJUBLJANA KRANJ

VODOTERM
RADOMLJE

Megaterm
NOVA GORICA, POSTOJNA, KOPER

SLADA
CELJE

5FIVER
RADOMLJE

MEZA CENTER
PREVALJE

INHOUSE
BELTINCI