

Kondenzacija za vas

- >> Zagotovljen prihranek energije
- >> Topla voda v izobilju
- >> Zelo kompakten






TWINEO: VSA PREPROSTOST KONDENZACIJE!

Želite tako udobje kot prihranek in hkrati varovati okolje?
Izberite Twineo! Ogrel vam bo vaš dom ter vam pripravil toplo sanitarno vodo.
S kondenzacijsko tehnologijo porabite manj za isti rezultat: manjši stroški
ogrevanja. Estetski dizajn in kompaktne dimenzije omogočajo vgradnjo praktično v
vsak prostor. Twineo dan za dnevno izpolnjuje vaše želje po udobju. Če želite narediti
še korak dlje: Twineo povežite s solarnim grelnikom TSV.

>> TRAJNO NIZKI STROŠKI!

Z izbiro kondenzacijske tehnologije se odločite za učinkovitost delovanja in znižanje stroškov ogrevanja ter priprave tople sanitarne vode:

- Kotel je **v skladu z zahtevami** najnovejših evropskih uredb **Eco-conception** in z zahtevami o **energijskem označevanju**. 
- **Izkoristek delovanja do 109%** zahvaljujoč izkoriščanju toplote dimnih plinov.
- **Visoka protikorozijska obstojnost** toplotnega prenosnika iz zlitine aluminij-silicij.

PREDNOST

Do 30 %
prihranka
energije*

* V primerjavi z 18 do 20 let starim običajnim kotlom brez programskih nastavitev in upravljanja.



>> TOPLA VODA VEDNO NA VOLJO



S Twineom imate vedno na voljo zadostno količino čiste tople vode, ki ohranja temperaturo po vaših željah:

- **590 litrov na uro**, zahvaljujoč 100-litrskemu grelniku.
- **Visoko kvaliteten emajl** v notranjosti grelnika z **visoko vsebnostjo kremenca** zagotavlja čistost in neoporečnost vode.
- **Dolga življenjska doba grelnika** zahvaljujoč **magnezijevi anodi**, ki ščiti grelnik pred korozijo.
- Možnost priprave tople sanitarne vode s solarnim grelnikom.

PREDNOST

Pretok TSV
590 l/h

>> PREPROSTA VGRADNJA

Vse v enem, to je Twineo. Kotel z grelnikom se harmonično poda prav vsakemu prostoru. Krasijo ga namreč:

- **Kompaktne dimenzije:** višina 141 cm, širina 60 cm, globina 73 cm za Twineo s podstavljenim 100-litrskim grelnikom.
- Diskretnost: Twineo lahko vgradite kamorkoli: garderoba, garaža, hodnik, omara ...
- Možna priključitev na **koaksialne cevi ali dimniški priključek**.

PREDNOST

Zelo
kompakten



>> ZA NAJVEČJE UDOBJE

Twineo je opremljen z upravljalno enoto Inicontrol, ki **vklučuje vse potrebne funkcije** za optimalno delovanje vašega ogrevalnega sistema:

- **Veliki digitalni zaslon** za jasno in pregledno upravljanje.
- **Štiri tipke za upravljanje** in pregledovanje menijev.
- Možnost pridobivanja podatkov iz zunanjega tipala, **s čimer lahko dodatno privarčujete do 5%** pri vaših stroških (opcijsko).


PREDNOST

Bistvene funkcije upravljanja

- **Programiran moduliran prostorski termostat** za upravljanje, optimalno prilagoditev delovanja dejanskim potrebam in za prikaz porabljene energije (po **RT 2012**; opcijsko).



>> SOLARNA ENERGIJA IN EKOLOGIJA







- Želite prihraniti še več? Twineo vam omogoča, da nanj priključite **solarni grelnik ter sprejemnike sončne energije De Dietrich**.
- S tem si zagotovite udobje **multi energijskega sistema**, lično vgrajenega v vaš dom.
- Pri **novogradnjah** se lahko Twineo popolnoma sklada z novimi zahtevami **RT 2012**.

PREDNOST

Do 50 % brezplačne TSV preko solarne energije

>> KATERI TWINEO USTREZA VAŠIM POTREBAM

	Stanovanje		Hiša	
Samo ogrevanje Twineo EGC 25 (25 kW).	✓		✓	
Ogrevanje + priprava TSV.				
Twineo EGC 17/29 ali 25/V 100 SL s 100-litrskim grelnikom, nameščenim pod kotlom.	✓	✓	✓	✓
Twineo EGC 17/29 ali 25/V 200 SSL z 200-litrskim solarnim grelnikom, nameščenim pod kotlom.	✓	✓	✓	✓
Twineo EGC 17/29 ali 25/B 200 SSL z 200-litrskim solarnim grelnikom, nameščenim poleg kotla.	✓	✓	✓	✓

Ti podatki so zgolj informativne narave in niso zavezujoči; nanašajo se na tipične stanovanjske objekte. Pri vašem inštalaterju poizvedite, katera rešitev je najbolj primerna za vaše potrebe.

<< NAJINA PRIORITETA JE PRIHRANEK. >>

- Do 30% nižji stroški ogrevanja zahvaljujoč kondenzacijski tehnologiji.
- Rešitev za ogrevanje vašega doma po privlačni ceni.
- Možnost koriščenja brezplačne TSV s pomočjo sončne energije.



<< ŽELIM PRAKTIČNO REŠITEV ZA MOJ DOM. >>

- Kotel Twineo je zelo kompakten in ga je mogoče vgraditi praktično kjerkoli.
- Preprosta uporaba in upravljanje s pomočjo uporabniku prijazne upravljalne enote.




EASYLIFE : UDEJANJENJE BISTVA POMENA VARČEVANJA

TWINEO > **PRIHRANEK ENERGIJE DO 30%** | **IZKORISTEK DELOVANJA DO 109%**

<< ZAME JE NAJPOMEMBNEJŠE UDOBJE. >>

- Zagotavljanje konstantne temperature v vašem domu.
- Vsakodnevna oskrba s toplo vodo zagotovljena (100-litrski grelnik).
- Zelo hitro in učinkovito dogrevanje tople vode v primeru večjih potreb.



ECO SOLUTIONS
Eco-conception by De Dietrich

Pri De Dietrichu smo ustvarili serijo izdelkov z oznako ECO-SOLUTIONS, ki vam zagotavlja, da so izdelki v skladu z evropskimi direktivami in energetskega označevanjem. Te direktive veljajo od 26. septembra 2015 za naprave za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode.

De Dietrichovi izdelki ECO-SOLUTIONS so najnovejša generacija multi energijskih naprav in sistemov - so bolj preprosti, bolj učinkoviti, bolj varčni in bolj prijazni do okolja - vam pa nudijo izjemno udobje.

Z izdelki ECO-SOLUTIONS dobite tudi strokovnost, izkušnje in svetovanje ter široko paleto storitev razvejane mreže De Dietrichovih strokovnjakov.

ECO-SOLUTIONS je energetska oznaka za učinkovitost izdelka, ki ste ga izbrali. Več informacij dobite na ecosolutions.dedietrich-thermique.fr



MODELI

	EGC 17/29	EGC 25
Energija	Zemeljski plin in propan.	
UČINKOVITOST → Ogrevanje	A	A
UČINKOVITOST → Priprava TSV	A	A
Moč	od 5,6 do 18,2 kW	od 5,6 do 25,5 kW
Moč TSV	28 kW	
Tip kotla	Kondenzacijski ali kondenzacijski + solar.	
Funkcionalnost		
Samo ogrevanje	•	
Ogrevanje + priprava TSV z akumulacijo:	•	
- 100-litrski grelnik pod kotlom	•	•
- 200-litrski solarni grelnik pod kotlom (V 200 SSL)	•	
- 200-litrski solarni grelnik poleg kotla (B 200SSL)	•	
Vžig		
Elektronski	•	•
Oprema		
Tovarniško vgrajeno: obtočna črpalka EEI, raztezna posoda, manometer, varnostni ventil, vgrajen avtomatski odzračevalnik.	•	•
Priključek		
Dimniški jašek	•	•
Samostojen-koaksialen	•	•
Upravljalna enota		
IniControl	•	•
Zunanje tipalo		Opcijsko.
Moduliran prostorski termostat		Opcijsko.



TWINEO EGC 17/29 ali 25

V 85 cm
Š 60 cm
G 66 cm
66 kg



TWINEO EGC 17/29 ali 25/V100SL

V 141 cm
Š 60 cm
G 73 cm
116 kg



TWINEO EGC 17/29 ali 25/V 200SSL

V 197 cm
Š 60 cm
G 73 cm
208 kg



TWINEO EGC 17/29 ali 25/B 200SSL

V 120 cm
Š 120 cm
G 73 cm
218 kg

Dimenzije in teža:
V = višina, Š = širina, G = globina

FRANCOSKA ZNAMKA ODLIČNOSTI

Skózi 300-letno zgodovino si je podjetje De Dietrich postavljalo zahteve in cilje, ki temeljijo na resničnih vrednotah: kvaliteta, zanesljivost, trajnost. Zaradi nenehne skrbi za okolje in vaše udobje ima De Dietrich sedaj celovito razumevanje izrabe različnih obnovljivih virov energije, kar se odraža v multi energijskih sistemih De Dietrich, ki varujejo naš planet. Zaradi tega so ogrevalne naprave blagovne znamke De Dietrich v samem vrhu na področju inovacij in nudijo optimalno kvaliteto ter dolgo življenjsko dobo. De Dietrich: izbira trajnega udobja - Confort Durable®



VETO VELETRGOVINA d.o.o.
BRNČIČEVA 25 | 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE | SLOVENIJA
TELEFON (01) 580 91 00 | FAKS (01) 580 91 24
E-POŠTA info@veto.si | www.veto.si

Za več informacij
slikajte kodo:



ČLANI VETO SKUPINE
& PRODAJNA MESTA:

